






Project Portfolio

Maßgeschneiderte Luftverteilung





Inhalts

01. Industrie	4
Lebensmittelindustrie	5
Produktionsanlagen	10
Lagerhäuser / Logistikzentren	12
Kühlräume	15
Labore / Apotheken / Reinräume	18
Landwirtschaft	21
02. Gewerbliche Räume	24
Restaurants	25
Küchen	28
Büros / Konferenzräume	30
Einkaufszentren / Geschäfte / Supermärkte	34
Ausstellungsräume	37
03. Öffentliche Räume	40
Schulen / Bibliotheken	41
Showrooms	44
Heilige Gebäude	47
Transport / Infrastruktur	50
04. Sport und Freizeit	52
Mehrzweckhallen / Stadien	53
Schwimmbäder	56
Fitnesszentren / Fitnessstudios	60
Kino / Museen / Theater	63

Lebensmittelindustrie

Mengniu Milk, Dairy, China



Projektspezifikationen

 **Perforation**
Verteilungsart

 **Stofftaschen**
Speziallösung

 **216 000 m³/h**
Lufstrom

 **C800, H900**
Grösse

 **225 Pa**
Druck


 **355 m**
Länge

 **PMS**
Material

 **LB**
Farbe

Lebensmittelindustrie

Cheese Aging Room, Netherlands



Projektspezifikationen

Kleine Düsen
Verteilungsart

22 750 m³/h
Lufstrom

150 Pa
Druck

NMI
Material

H400
Grösse

298 m
Länge

LG
Farbe

Lebensmittelindustrie

Kalya Exports, Wine Processing, India



Projektspezifikationen

Microperforation, Perforation
Verteilungsart

104 476 m³/h
Lufstrom

100 Pa
Druck

PMI
Material

Stofftaschen
Speziellösung

C635, H914, H1 050
Grösse

273 m
Länge

BL, YE, GR
Farbe

Lebensmittelindustrie

Meat Processing, United Kingdom



Projektspezifikationen

Microperforation
Verteilungsart

66 240 m³/h
Lufstrom

120 Pa
Druck

PMI
Material

C710
Grösse

210 m
Länge

BL
Farbe

Lebensmittelindustrie

Dodram FMC, Meat Processing, South Korea



Projektspezifikationen

Kleine Düsen
Verteilungsart

198 661 m³/h
Lufstrom

140 Pa
Druck

NMI
Material

C380–C750
Grösse

1 299 m
Länge

YE
Farbe

Produktionsanlagen

Tire Production, Romania



Projektspezifikationen

 Microperforation, Kleine Düsen Verteilungsart	 72 500 m³/h Lufstrom	 300 Pa Druck	 NMS Material
	 C1 250, C1 800 Grösse	 108 m Länge	 DG Farbe

Produktionsanlagen

HK Plastik, Production Hall, Netherlands



Projektspezifikationen

 Microperforation, Perforation Verteilungsart	 100 000 m³/h Lufstrom	 150 Pa Druck	 NMS Material
	 C900, C1 250 Grösse	 217 m Länge	 DG Farbe

Lagerhäuser / Logistikzentren

British American Tobacco, Warehouse, South Korea



Projektspezifikationen

 Kleine Düsen Verteilungsart	 35 000 m³/h Lufstrom	 120 Pa Druck	 NMS Material
 C350–C1 200 Grösse	 159 m Länge	 DG Farbe	

Lagerhäuser / Logistikzentren

Stonegate Eggs, Egg Storage, United Kingdom




Projektspezifikationen

 Perforation Verteilungsart	 17 000 m³/h Lufstrom	 120 Pa Druck	 PMS Material
	 SG 1 250 Grösse	 128 m Länge	 LB Farbe

Lagerhäuser / Logistikzentren

Pharma Overseas, Pharmaceutical Warehouse, Egypt



Projektspezifikationen

 Perforation, Kleine Düsen Verteilungsart	 219 000 m³/h Lufstrom	 250 Pa Druck	 NMS Material
 C850-C1 150 Grösse	 433 m Länge	 YE Farbe	

Kühlräume

Ortoverde, Food Storage, Italy




Projektspezifikationen

 Microperforation, Perforation Verteilungsart	 449 000 m³/h Lufstrom	 100 Pa Druck	 NLS Material
 H1 120, C1 600 Grösse	 271 m Länge	 BL Farbe	

Kühlräume

Super Freezer, Cold Storage, South Korea




Projektspezifikationen

 Perforation Verteilungsart	 26 640 m³/h Lufstrom	 150 Pa Druck	 NMS Material
 C1 000 Grösse	 119 m Länge	 DG Farbe	

Kühlräume

Cold Storage, Food Warehouse, China



Projektspezifikationen

 Perforation, Grosse Düsen Verteilungsart	 45 134 m³/h Lufstrom	 58 Pa Druck	 PMS Material
	 C2 400, C2 800 Grösse	 1 641 m Länge	 LG Farbe

Labore / Apotheken / Reinräume

High Care Cleanrooms, Laboratory, Netherlands



Projektspezifikationen

 Microperforation, Perforation Verteilungsart	 36 700 m³/h Lufstrom	 100 Pa Druck	 PMS, PMI Material
	 H450, SG600 Grösse	 166 m Länge	 LB Farbe

Labore / Apotheken / Reinräume

Bespak, Inhaler Production, United Kingdom




Projektspezifikationen

 Mikroperforace Verteilungsart	 212 400 m³/h Lufstrom	 150 Pa Druck	 PMI Material
	 SG1 500 Grösse	 234 m Länge	 WH Farbe

Labore / Apotheken / Reinräume

PNRI, Nuclear Research Institute, Philippines




Projektspezifikationen

 Microperforation, Perforation Verteilungsart	 13 592 m³/h Lufstrom	 350 Pa Druck	 NMS Material
 C700, C800 Grösse	 64 m Länge	 BL Farbe	

Landwirtschaft

Black Soldier Fly Breeding, China




Projektspezifikationen

 Perforation, Kleine Düsen Verteilungsart	 87 500 m³/h Lufstrom	 200 Pa Druck	 PMS Material
 C460, C1 758 Grösse	 196 m Länge	 DG Farbe	

Landwirtschaft

Vertical Farm, USA



Projektspezifikationen

 Perforation Verteilungsart	 3 290 000 m³/h Lufstrom	 124 Pa Druck	 NLS Material
	 C406 Grösse	 19 000 m Länge	 WH Farbe

Landwirtschaft

Dairy Farm, United Kingdom



Projektspezifikationen

 Perforation Verteilungsart	 9 742 m³/h Lufstrom	 45 Pa Druck	 NLS Material
	 C630 Grösse	 33 m Länge	 DG Farbe

Gewerbliche Räume

Restaurants

Mama Kelly, Restaurant, Netherlands



Projektspezifikationen

 **Microperforation, Perforation**
Verteilungsart

 **14 280 m³/h**
Lufstrom

 **100 Pa**
Druck

 **PMI**
Material

 **C450–C500, H500–600**
Grösse

 **73 m**
Länge

 **Prihoda ART**
Farbe

Restaurants

Queen Events, Restaurant, Romania



Projektspezifikationen

 Microperforation, Perforation Verteilungsart	 8 000 m³/h Lufstrom	 150 Pa Druck	 NMS, NMT Material
 Stofftaschen, Lucent Air Speziallösung	 C500 Grösse	 78 m Länge	 Prihoda ART Farbe

Restaurants

Fismuler, Restaurant, Spain



Projektspezifikationen

 Microperforation Verteilungsart	 5 760 m³/h Lufstrom	 150 Pa Druck	 PMS Material
	 H590 Grösse	 30 m Länge	 Prihoda ART Farbe

Küchen

SIA, Restaurant, Czechia



Projektspezifikationen



Microperforation, Perforation
Verteilungsart



22 700 m³/h
Lufstrom



80 Pa
Druck



NMI
Material



C100–C480, H315, SG600
Grösse



98 m
Länge



Prihoda ART
Farbe

Küchen

Seraf, Restaurant, Turkey



Projektspezifikationen



Perforation
Verteilungsart



7 200 m³/h
Lufstrom



73 Pa
Druck



PMS
Material



H500
Grösse



18 m
Länge



LG
Farbe

Büros / Konferenzräume

Puma BKC, Office, India



Projektspezifikationen

 Microperforation, Perforation Verteilungsart	 61 906 m³/h Lufstrom	 100 Pa Druck	 PMS Material
 Stofftaschen Speziallösung	 C406, C457, C508 Grösse	 232 m Länge	 WH Farbe

Büros / Konferenzräume

O'Dell Waterloo, Office, USA



Projektspezifikationen

 Microperforation, Perforation, Kleine Düsen Verteilungsart	 578 m³/h Lufstrom	 124 Pa Druck	 PMS Material
 C254 Grösse	 5,5 m Länge	 Prihoda ART Farbe	

Büros / Konferenzräume

WeWork, Office, USA



Projektspezifikationen

 Microperforation, Perforation Verteilungsart	 46 966 m³/h Lufstrom	 90 Pa Druck	 PMS Material
 Quietex Speziallösung	 C254–C508 Grösse	 255 m Länge	 LG Farbe

Büros / Konferenzräume

02 Universum, Conference Hall, Czechia




Projektspezifikationen

 Microperforation, Perforation Verteilungsart	 51 500 m³/h Lufstrom	 100 Pa Druck	 PMS Material
 Stofftaschen Speziallösung	 C800,C1 600 Grösse	 95 m Länge	 LG, BC Farbe

Einkaufszentren / Geschäfte / Supermärkte

Builders Express, Supermarket, South Africa



Projektspezifikationen

 Microperforation, Perforation Verteilungsart	 26 000 m³/h Lufstrom	 300 Pa Druck	 NMS Material
	 C710–C1 250 Grösse	 140 m Länge	 LG Farbe

Einkaufszentren / Geschäfte / Supermärkte

Decathlon, Retail Store, Malaysia



Projektspezifikationen

 Microperforation, Perforation Verteilungsart	 64 800 m³/h Lufstrom	 216 Pa Druck	 PMS Material
	 C500 Grösse	 209 m Länge	 LG Farbe

Einkaufszentren / Geschäfte / Supermärkte

Landers, Supermarket, Philippines




Projektspezifikationen

 Microperforation, Perforation Verteilungsart	 389 625 m³/h Lufstrom	 500 Pa Druck	 NMS Material
 C800 Grösse	 2 075 m Länge	 LG Farbe	

Ausstellungsräume

Dampfdom, Event Hall, Germany



Projektspezifikationen

 Microperforation, Kleine Düsen Verteilungsart	 43 000 m³/h Lufstrom	 100 Pa Druck	 NMS Material
 C630, C1 250 Grösse	 214 m Länge	 LG Farbe	

Ausstellungsräume

EPAC, Gallery, Nigeria



Projektspezifikationen

 Perforation Verteilungsart	 139 350 m³/h Lufstrom	 250 Pa Druck	 PMS Material
	 C400 Grösse	 261 m Länge	 Prihoda ART Farbe

Ausstellungsräume

Royal Easter Show, Exhibition Hall, Australia



Projektspezifikationen

 Perforation Verteilungsart	 200 000 m³/h Lufstrom	 120 Pa Druck	 PMI Material
	 C500-C1 100 Grösse	 822 m Länge	 DG Farbe

// Kapitel 03 //

Öffentliche Räume

Schulen / Bibliotheken

University of Malaysia, Lecture Hall, Malaysia




Projektspezifikationen

 Microperforation, Perforation Verteilungsart	 4 750 m³/h Lufstrom	 498 Pa Druck	 PMS Material
	 H700 Grösse	 14 m Länge	 LG Farbe

Schulen / Bibliotheken

UiTM Kota Samarahan, Library, Malaysia



Projektspezifikationen

 Perforation, Kleine Düsen Verteilungsart	 123 418 m³/h Lufstrom	 200 Pa Druck	 PMS Material
 C1 100, H800–H1 000 Grösse	 267 m Länge	 Prihoda ART Farbe	

Schulen / Bibliotheken

Classroom, Belgium



Projektspezifikationen

 Microperforation, Perforation Verteilungsart	 750 m³/h Lufstrom	 100 Pa Druck	 PMS Material
 QuieTex Speziallösung	 C350 Grösse	 6 m Länge	 Prihoda ART Farbe

Showrooms

Mercedes, Car Showroom, Saudi Arabia



Projektspezifikationen

 Perforation Verteilungsart	 66 261 m³/h Lufstrom	 250 Pa Druck	 PMS Material
 C500, C710 Grösse	 218 m Länge	 WH Farbe	

Showrooms

Showroom, Romania



Projektspezifikationen

 Microperforation, Perforation Verteilungsart	 5 000 m³/h Lufstrom	 70 Pa Druck	 NMS Material
 C400 Grösse	 50 m Länge	 LG Farbe	

Showrooms

Stebbings Car Supermarket, Car Showroom, United Kingdom



Projektspezifikationen

 Kleine Düsen Verteilungsart	 5 040 m³/h Lufstrom	 150 Pa Druck	 PMSre Material
 C600 Grösse	 46 m Länge	 Prihoda ART Farbe	

Heilige Gebäude

Masjid Miri, Mosque, Malaysia



Projektspezifikationen

 Perforation Verteilungsart	 61 164 m³/h Lufstrom	 112 Pa Druck	 PMS Material
 H600 Grösse	 134 m Länge	 Prihoda ART Farbe	

Heilige Gebäude

Sultan Suleiman, Mosque, Malaysia



Projektspezifikationen

 Perforation, Kleine Düsen Verteilungsart	 27 184 m³/h Lufstrom	 150 Pa Druck	 PMS Material
 H1 400 Grösse	 26 m Länge	 Prihoda ART Farbe	

Heilige Gebäude

Al-Masjid An-Nabawi, Mosque, Saudi Arabia



Projektspezifikationen

 Microperforation, Perforation Verteilungsart	 1 783 950 m³/h Lufstrom	 150 Pa Druck	 PMS Material
 Stofftaschen Speziallösung	 C500–C900 Grösse	 3 488 m Länge	 YE Farbe

Transport / Infrastruktur

Labuan, Ferry Terminal, Malaysia



Projektspezifikationen

 Perforation, Kleine Düsen Verteilungsart	 51 684 m³/h Lufstrom	 100 Pa Druck	 PMS Material
 Stofftaschen Speziallösung	 C500, C750 Grösse	 90 m Länge	 Prihoda ART Farbe

Transport / Infrastruktur

Isfahan, Airport, Iran



Projektspezifikationen


 Perforation Verteilungsart	 163 104 m³/h Lufstrom	 150 Pa Druck	 NMS Material
	 C800 Grösse	 588 m Länge	 LG Farbe

// Kapitel 04 //

Sport und Freizeit

Mehrzweckhallen / Stadien

Larkin, Stadium, Malaysia



Projektspezifikationen

 **Microperforation**
Verteilungsart

 **478 600 m³/h**
Lufstrom

 **500 Pa**
Druck

 **PMS**
Material

 **C1 600, C1 800**
Grösse

 **376 m**
Länge

 **DG**
Farbe

Mehrzweckhallen / Stadien

Scandinavium, Arena, Sweden



Projektspezifikationen

 Microperforation, Perforation, Kleine Düsen Verteilungsart	 131 000 m³/h Lufstrom	 140 Pa Druck	 NMS Material
 C1 120, C1 250 Grösse	 647 m Länge	 DG Farbe	

Mehrzweckhallen / Stadien

TRAC Jamestown, Sports Hall, USA



Projektspezifikationen

 Perforation, Kleine Düsen Verteilungsart	 150 000 m³/h Lufstrom	 125 Pa Druck	 NMI, PMS Material
 C559–C1 778 Grösse	 465 m Länge	 WH Farbe	

Schwimmbäder

Private Pool, Belgium



Projektspezifikationen

 Microperforation, Perforation Verteilungsart	 3 500 m³/h Lufstrom	 120 Pa Druck	 PMI Material
	 H550 Grösse	 18,5 m Länge	 Prihoda ART Farbe

Schwimmbäder

Complexe Aquatique De Laval, Aquatic Centre, Canada



Projektspezifikationen

 Microperforation, Perforation Verteilungsart	 413 847 m³/h Lufstrom	 200 Pa Druck	 PMI Material
	 C800–C2 000 Grösse	 494 m Länge	 YE Farbe

Schwimmbäder

Saint Denis Aquatic Centre, Olympic Pool, France



Projektspezifikationen

 Grosse Düsen Verteilungsart	 150 000 m³/h Lufstrom	 300 Pa Druck	 NHE Material
 C315-400-900 Grösse	 600 m Länge	 LG Farbe	

Schwimmbäder

Private Pool, Romania



Projektspezifikationen

 Microperforation, Perforation Verteilungsart	 3 600 m³/h Lufstrom	 130 Pa Druck	 NMI Material
 Stofftaschen Speziallösung	 C315 Grösse	 36 m Länge	 DG Farbe

Fitnesszentren / Fitnessstudios

GYMNATION, Fitness Centre, Czechia



Projektspezifikationen

 Microperforation Verteilungsart	 18 600 m³/h Lufstrom	 100 Pa Druck	 PMS Material
 C250–C630 Grösse	 122 m Länge	 BC Farbe	

Fitnesszentren / Fitnessstudios

Schafer, Sports Centre, USA




Projektspezifikationen

 Perforation, Kleine Düsen Verteilungsart	 52 500 m³/h Lufstrom	 137 Pa Druck	 NMI Material
	 C254–C813 Grösse	 35 m Länge	 BL, RE, GR Farbe

Fitnesszentren / Fitnessstudios

Individual.fitness Géčko, Fitness Centre, Czechia



Projektspezifikationen

 Microperforation Verteilungsart	 13 600 m³/h Lufstrom	 100 Pa Druck	 PMS Material
 C160–C650 Grösse	 53 m Länge	 Prihoda ART Farbe	

Kino / Museen / Theater

MIMIK, Cinema Hall, Netherlands



Projektspezifikationen

 Microperforation, Perforation Verteilungsart	 11 600 m³/h Lufstrom	 80 Pa Druck	 PMS Material
 C500–H710 Grösse	 87 m Länge	 BC Farbe	

Kino / Museen / Theater

Captain Fawcett's Emporium, Museum, United Kingdom



Projektspezifikationen

 **Kleine Düsen**
Verteilungsart

 **4 140 m³/h**
Lufstrom

 **200 Pa**
Druck

 **NMSre**
Material


 **C400–C500**
Grösse

 **35 m**
Länge

 **Prihoda ART**
Farbe

Kino / Museen / Theater

Pensacola College, Museum, USA



Projektspezifikationen

 **Kleine Düsen**
Verteilungsart

 **14 442 m³/h**
Lufstrom

 **124 Pa**
Druck

 **PMS**
Material

 **C813**
Grösse



 **53 m**
Länge

 **DG**
Farbe



“In den letzten 30 Jahren haben wir mehr als 120.000 solcher Projekte realisiert! Für jedes einzelne haben wir sorgfältig das Material, die Abmessungen, die Aufhängungsmethode und – vor allem – die Luftverteilung ausgewählt.”

Zdenek Prihoda
managing director



DE
2026



Linum AG

📍 Alte Steinhäuserstrasse 1, 6330 Cham, Schweiz

☎ +41 41 501 60 60 ✉ info@prihoda.pro

🌐 www.prihoda.pro / www.prihoda.com



prihoda.pro



prihoda.com