



Projet Portfolio

Distribution d'air sur mesure





Contenu

01.	Industrie	4
	Industrie (agro-)alimentaire	5
	Installations de production	10
	Entrepôts / Centres logistiques	12
	Stockages frigorifiques	15
	Laboratoires / Pharmacies / Salles blanches	18
	Agriculture / Viticulture	21
02.	Espaces commerciaux	24
	Restaurants	25
	Cuisines	28
	Bureaux / Salles de conférence	30
	Centres commerciaux / Magasins / Supermarchés	34
	Espaces d'exposition	37
03.	Espaces publics	40
	Écoles / Bibliothèques	41
	Showrooms	44
	Bâtiments sacrés	47
	Transport / Infrastructure	50
04.	Sports et loisirs	52
	Salles polyvalentes / Stades	53
	Piscines	56
	Centres de fitness / Salles de sport	60
	Cinémas / Musées / Théâtres	63

Industrie (agro-)alimentaire

Mengniu Milk, Dairy, China



Spécifications du projet

 **Perforation**
Type de distribution

 **Poches en tissu**
Solution spéciale

 **216 000 m³/h**
Débit d'air

 **C800, H900**
Taille

 **225 Pa**
Pression


 **355 m**
Longueur

 **PMS**
Matériau

 **LB**
Couleur

Industrie (agro-)alimentaire

Cheese Aging Room, Netherlands



Spécifications du projet

Petites buses
Type de distribution

22 750 m³/h
Débit d'air

150 Pa
Pression

NMI
Matériau

H400
Taille

298 m
Longueur

LG
Couleur

Industrie (agro-)alimentaire

Kalya Exports, Wine Processing, India



Spécifications du projet

Microperforation, Perforation
Type de distribution

104 476 m³/h
Débit d'air

100 Pa
Pression

PMI
Matériau

Poches en tissu
Solution spéciale

C635, H914, H1 050
Taille

273 m
Longueur

BL, YE, GR
Couleur

Industrie (agro-)alimentaire

Meat Processing, United Kingdom



Spécifications du projet

Microperforation
Type de distribution

66 240 m³/h
Débit d'air

120 Pa
Pression

PMI
Matériau

C710
Taille

210 m
Longueur

BL
Couleur

Industrie (agro-)alimentaire

Dodram FMC, Meat Processing, South Korea



Spécifications du projet

Petites buses
Type of distribution

198 661 m³/h
Débit d'air

140 Pa
Pression

NMI
Matériau

C380-C750
Taille

1 299 m
Longueur

YE
Couleur

Installations de production

Tire Production, Romania



Spécifications du projet

**Microperforation, Petites buses**
Type de distribution

**72 500 m³/h**
Débit d'air

**300 Pa**
Pression

**NMS**
Matériau

**C1 250, C1 800**
Taille

**108 m**
Longueur

**DG**
Couleur

Installations de production

HK Plastik, Production Hall, Netherlands



Spécifications du projet

**Microperforation, Perforation**
Type de distribution

**100 000 m³/h**
Débit d'air

**150 Pa**
Pression

**NMS**
Matériau

**C900, C1 250**
Taille

**217 m**
Longueur

**DG**
Couleur

Entrepôts / Centres logistiques

British American Tobacco, Warehouse,
South Korea



Spécifications du projet

 Petites buses Type de distribution	 35 000 m³/h Débit d'air	 120 Pa Pression	 NMS Matériau
	 C350-C1 200 Taille	 159 m Longueur	 DG Couleur

Entrepôts / Centres logistiques

Stonegate Eggs, Egg Storage, United Kingdom




Spécifications du projet

 Perforation Type de distribution	 17 000 m³/h Débit d'air	 120 Pa Pression	 PMS Matériau
	 SG 1 250 Taille	 128 m Longueur	 LB Couleur

Entrepôts / Centres logistiques

Pharma Overseas, Pharmaceutical Warehouse, Egypt



Spécifications du projet

 Perforation, Petites buses Type de distribution	 219 000 m³/h Débit d'air	 250 Pa Pression	 NMS Matériau
 C850-C1 150 Taille	 433 m Longueur	 YE Couleur	

Stockages frigorifiques

Ortoverde, Food Storage, Italy




Spécifications du projet

 Microperforation, Perforation Type de distribution	 449 000 m³/h Débit d'air	 100 Pa Pression	 NLS Matériau
 H1 120, C1 600 Taille	 271 m Longueur	 BL Couleur	

Stockages frigorifiques

Super Freezer, Cold Storage, South Korea



Spécifications du projet

**Perforation**
Type de distribution

**26 640 m³/h**
Débit d'air

**150 Pa**
Pression

**NMS**
Matériau


**C1 000**
Taille

**119 m**
Longueur

**DG**
Couleur

Stockages frigorifiques

Cold Storage, Food Warehouse, China



Spécifications du projet

**Perforation, Big nozzles**
Type de distribution

**45 134 m³/h**
Débit d'air

**58 Pa**
Pression

**PMS**
Matériau

**C2 400, C2 800**
Taille

**1 641 m**
Longueur

**LG**
Couleur

Laboratoires / Pharmacies / Salles blanches

High Care Cleanrooms, Laboratory, Netherlands



Spécifications du projet

 Microperforation, Perforation Type de distribution	 36 700 m³/h Débit d'air	 100 Pa Pression	 PMS, PMI Matériau
	 H450, SG600 Taille	 166 m Longueur	 LB Couleur

Laboratoires / Pharmacies / Salles blanches

Bespak, Inhaler Production, United Kingdom



Spécifications du projet

 Microperforation Type de distribution	 212 400 m³/h Débit d'air	 150 Pa Pression	 PMI Matériau
	 SG1 500 Taille	 234 m Longueur	 WH Couleur

Laboratoires / Pharmacies / Salles blanches

PNRI, Nuclear Research Institute, Philippines



Spécifications du projet

**Microperforation, Perforation**
Type de distribution

**13 592 m³/h**
Débit d'air

**350 Pa**
Pression

**NMS**
Matériau

**C700, C800**
Taille

**64 m**
Longueur

**BL**
Couleur

Agriculture / Viticulture

Black Soldier Fly Breeding, China



Spécifications du projet

**Perforation, Petites buses**
Type de distribution

**87 500 m³/h**
Débit d'air

**200 Pa**
Pression

**PMS**
Matériau


**C460, C1 758**
Taille

**196 m**
Longueur

**DG**
Couleur

Agriculture / Viticulture

Vertical Farm, USA



Spécifications du projet

 Perforation Type de distribution	 3 290 000 m³/h Débit d'air	 124 Pa Pression	 NLS Matériau
	 C406 Taille	 19 000 m Longueur	 WH Couleur

Agriculture / Viticulture

Dairy Farm, United Kingdom



Spécifications du projet

 Perforation Type de distribution	 9 742 m³/h Débit d'air	 45 Pa Pression	 NLS Matériau
	 C630 Taille	 33 m Longueur	 DG Couleur

Espaces commerciaux

Restaurants

Mama Kelly, Restaurant, Netherlands



Spécifications du projet

 **Microperforation, Perforation**
Type de distribution

 **14 280 m³/h**
Débit d'air

 **100 Pa**
Pression

 **PMI**
Matériau


 **C450-C500, H500-600**
Taille

 **73 m**
Longueur

 **Prihoda ART**
Couleur

Restaurants

Queen Events, Restaurant, Romania



Spécifications du projet

 Microperforation, Perforation Type de distribution	 8 000 m³/h Débit d'air	 150 Pa Pression	 NMS, NMT Matériau
 Poches en tissu, Lucent Air Solution spéciale	 C500 Taille	 78 m Longueur	 Prihoda ART Couleur

Restaurants

Fismuler, Restaurant, Spain



Spécifications du projet

 Microperforation Type de distribution	 5 760 m³/h Débit d'air	 150 Pa Pression	 PMS Matériau
	 H590 Taille	 30 m Longueur	 Prihoda ART Couleur

Cuisines

SIA, Restaurant, Czechia



Spécifications du projet



Microperforation, Perforation
Type de distribution



22 700 m³/h
Débit d'air



80 Pa
Pression



NMI
Matériau



C100-C480, H315, SG600
Taille



98 m
Longueur



Prihoda ART
Couleur

Cuisines

Seraf, Restaurant, Turkey



Spécifications du projet



Perforation
Type de distribution



7 200 m³/h
Débit d'air



73 Pa
Pression



PMS
Matériau



H500
Taille



18 m
Longueur



LG
Couleur

Bureaux / Salles de conférence

Puma BKC, Office, India



Spécifications du projet

 Microperforation, Perforation Type de distribution	 61 906 m³/h Débit d'air	 100 Pa Pression	 PMS Matériau
 Poches en tissu Solution spéciale	 C406, C457, C508 Taille	 232 m Longueur	 WH Couleur

Bureaux / Salles de conférence

O'Dell Waterloo, Office, USA



Spécifications du projet

 Microperforation, Perforation, Petites buses Type de distribution	 578 m³/h Débit d'air	 124 Pa Pression	 PMS Matériau
 C254 Taille	 5,5 m Longueur	 Prihoda ART Couleur	

Bureaux / Salles de conférence

WeWork, Office, USA



Spécifications du projet

 Microperforation, Perforation Type de distribution	 46 966 m³/h Débit d'air	 90 Pa Pression	 PMS Matériau
 QuieTex Solution spéciale	 C254-C508 Taille	 255 m Longueur	 LG Couleur

Bureaux / Salles de conférence

02 Universum, Conference Hall, Czechia




Spécifications du projet

 Microperforation, Perforation Type de distribution	 51 500 m³/h Débit d'air	 100 Pa Pression	 PMS Matériau
 Poches en tissu Solution spéciale	 C800,C1 600 Taille	 95 m Longueur	 LG, BC Couleur

Centres commerciaux / Magasins / Supermarchés

Builders Express, Supermarket, South Africa



Spécifications du projet



Microperforation, Perforation
Type de distribution



26 000 m³/h
Débit d'air



300 Pa
Pression



NMS
Matériau



C710–C1 250
Taille



140 m
Longueur



LG
Couleur

Centres commerciaux / Magasins / Supermarchés

Decathlon, Retail Store, Malaysia



Spécifications du projet



Microperforation, Perforation
Type de distribution



64 800 m³/h
Débit d'air



216 Pa
Pression



PMS
Matériau



C500
Taille



209 m
Longueur



LG
Couleur

Centres commerciaux / Magasins / Supermarchés

Landers, Supermarket, Philippines




Spécifications du projet

 Microperforation, Perforation Type de distribution	 389 625 m³/h Débit d'air	 500 Pa Pression	 NMS Matériau
	 C800 Taille	 2 075 m Longueur	 LG Couleur

Espaces d'exposition

Dampfdom, Event Hall, Germany



Spécifications du projet

 Microperforation, Petites buses Type de distribution	 43 000 m³/h Débit d'air	 100 Pa Pression	 NMS Matériau
	 C630, C1 250 Taille	 214 m Longueur	 LG Couleur

Espaces d'exposition

EPAC, Gallery, Nigeria



Spécifications du projet

 Perforation Type de distribution	 139 350 m³/h Débit d'air	 250 Pa Pression	 PMS Matériau
	 C400 Taille	 261 m Longueur	 Prihoda ART Couleur

Espaces d'exposition

Royal Easter Show, Exhibition Hall, Australia



Spécifications du projet

 Perforation Type de distribution	 200 000 m³/h Débit d'air	 120 Pa Pression	 PMI Matériau
	 C500-C1 100 Taille	 822 m Longueur	 DG Couleur

Espaces publics

Écoles / Bibliothèques

University of Malaysia, Lecture Hall, Malaysia



Spécifications du projet

 **Microperforation, Perforation**
Type de distribution

 **4 750 m³/h**
Débit d'air

 **498 Pa**
Pression

 **PMS**
Matériau


 **H700**
Taille

 **14 m**
Longueur

 **LG**
Couleur

Écoles / Bibliothèques

UiTM Kota Samarahan, Library, Malaysia



Spécifications du projet

**Perforation, Small nozzles**
Type de distribution

**123 418 m³/h**
Débit d'air

**200 Pa**
Pression

**PMS**
Matériau

**C1 100, H800–H1 000**
Taille

**267 m**
Longueur

**Prihoda ART**
Couleur

Écoles / Bibliothèques

Classroom, Belgium



Spécifications du projet

**Microperforation, Perforation**
Type de distribution

**750 m³/h**
Débit d'air

**100 Pa**
Pression

**PMS**
Matériau

**QuieTex**
Solution spéciale


**C350**
Taille

**6 m**
Longueur

**Prihoda ART**
Couleur

Showrooms

Mercedes, Car Showroom, Saudi Arabia



Spécifications du projet

 Perforation Type de distribution	 66 261 m³/h Débit d'air	 250 Pa Pression	 PMS Matériau
 C500, C710 Taille	 218 m Longueur	 WH Couleur	

Showrooms

Showroom, Romania




Spécifications du projet

 Microperforation, Perforation Type de distribution	 5 000 m³/h Débit d'air	 70 Pa Pression	 NMS Matériau
 C400 Taille	 50 m Longueur	 LG Couleur	

Showrooms

Stebbings Car Supermarket, Car Showroom, United Kingdom



Spécifications du projet

 Small nozzles Type de distribution	 5 040 m³/h Débit d'air	 150 Pa Pression	 PMSre Matériau
 C600 Taille	 46 m Longueur	 Prihoda ART Couleur	

Bâtiments sacrés

Masjid Miri, Mosque, Malaysia



Spécifications du projet

 Perforation Type de distribution	 61 164 m³/h Débit d'air	 112 Pa Pression	 PMS Matériau
	 H600 Taille	 134 m Longueur	 Prihoda ART Couleur

Bâtiments sacrés

Sultan Suleiman, Mosque, Malaysia



Spécifications du projet

 Perforation, Small nozzles Type de distribution	 27 184 m³/h Débit d'air	 150 Pa Pression	 PMS Matériau
 H1 400 Taille	 26 m Longueur	 Prihoda ART Couleur	

Bâtiments sacrés

Al-Masjid An-Nabawi, Mosque, Saudi Arabia



Spécifications du projet

 Microperforation, Perforation Type de distribution	 1 783 950 m³/h Débit d'air	 150 Pa Pression	 PMS Matériau
 Poches en tissu Solution spéciale	 C500–C900 Taille	 3 488 m Longueur	 YE Couleur

Transport / Infrastructure

Labuan, Ferry Terminal, Malaysia



Spécifications du projet

 Perforation, Petites buses Type de distribution	 51 684 m³/h Débit d'air	 100 Pa Pression	 PMS Matériau
 Poches en tissu Solution spéciale	 C500, C750 Taille	 90 m Longueur	 Prihoda ART Couleur

Transport / Infrastructure

Isfahan, Airport, Iran



Spécifications du projet


 Perforation Type de distribution	 163 104 m³/h Débit d'air	 150 Pa Pression	 NMS Matériau
	 C800 Taille	 588 m Longueur	 LG Couleur

// Chapitre 04 //

Sports
et loisirs

Salles polyvalentes / Stades

Larkin, Stadium, Malaysia



Spécifications du projet

 **Microperforation**
Type de distribution

 **478 600 m³/h**
Débit d'air

 **500 Pa**
Pression

 **PMS**
Matériau

 **C1 600, C1 800**
Taille

 **376 m**
Longueur

 **DG**
Couleur

Salles polyvalentes / Stades

Scandinavium, Arena, Sweden



Spécifications du projet



Microperforation, Perforation, Petites buses
Type de distribution



131 000 m³/h
Débit d'air



140 Pa
Pression



NMS
Matériau



C1 120, C1 250
Taille



647 m
Longueur



DG
Couleur

Salles polyvalentes / Stades

TRAC Jamestown, Sports Hall, USA



Spécifications du projet



Perforation, Petites buses
Type de distribution



150 000 m³/h
Débit d'air



125 Pa
Pression



NMI, PMS
Matériau



C559-C1 778
Taille



465 m
Longueur



WH
Couleur

Piscines

Private Pool, Belgium



Spécifications du projet

 Microperforation, Perforation Type de distribution	 3 500 m³/h Débit d'air	 120 Pa Pression	 PMI Matériau
	 H550 Taille	 18,5 m Longueur	 Prihoda ART Couleur

Piscines

Complexe Aquatique De Laval, Aquatic Centre, Canada




Spécifications du projet

 Microperforation, Perforation Type de distribution	 413 847 m³/h Débit d'air	 200 Pa Pression	 PMI Matériau
	 C800-C2 000 Taille	 494 m Longueur	 YE Couleur

Piscines

Saint Denis Aquatic Centre, Olympic Pool, France



Spécifications du projet

 Grandes buses Type de distribution	 150 000 m³/h Débit d'air	 300 Pa Pression	 NHE Matériau
	 C315-400-900 Taille	 600 m Longueur	 LG Couleur

Piscines

Private Pool, Romania



Spécifications du projet

 Microperforation, Perforation Type de distribution	 3 600 m³/h Débit d'air	 130 Pa Pression	 NMI Matériau
 Poches en tissu Solution spéciale	 C315 Taille	 36 m Longueur	 DG Couleur

Centres de fitness / Salles de sport

GYMNATION, Fitness Centre, Czechia



Spécifications du projet

 Microperforation Type de distribution	 18 600 m³/h Débit d'air	 100 Pa Pression	 PMS Matériau
	 C250–C630 Taille	 122 m Longueur	 BC Couleur

Centres de fitness / Salles de sport

Schafer, Sports Centre, USA




Spécifications du projet

 Perforation, Petites buses Type de distribution	 52 500 m³/h Débit d'air	 137 Pa Pression	 NMI Matériau
	 C254–C813 Taille	 35 m Longueur	 BL, RE, GR Couleur

Centres de fitness / Salles de sport

Individual.fitness Gěčko, Fitness Centre, Czechia



Spécifications du projet

 Microperforation Type de distribution	 13 600 m³/h Débit d'air	 100 Pa Pression	 PMS Matériau
	 C160–C650 Taille	 53 m Longueur	 Prihoda ART Couleur

Cinémas / Musées / Théâtres

MIMIK, Cinema Hall, Netherlands



Spécifications du projet

 Microperforation, Perforation Type de distribution	 11 600 m³/h Débit d'air	 80 Pa Pression	 PMS Matériau
	 C500–H710 Taille	 87 m Longueur	 BC Couleur

Cinémas / Musées / Théâtres

Captain Fawcett's Emporium, Museum, United Kingdom



Spécifications du projet



Petites buses
Type de distribution



4 140 m³/h
Débit d'air



200 Pa
Pression



NMSre
Matériau



C400–C500
Taille




35 m
Longueur



Prihoda ART
Couleur

Cinémas / Musées / Théâtres

Pensacola College, Museum, USA



Spécifications du projet



Petites buses
Type de distribution



14 442 m³/h
Débit d'air



124 Pa
Pression



PMS
Matériau



C813
Taille



53 m
Longueur




DG
Couleur



"Au cours des 30 dernières années,
nous avons réalisé plus de
120 000 projets de ce type !
Pour chacun d'eux, nous avons
soigneusement sélectionné le
matériau, les dimensions,
la méthode de suspension
et – surtout – la
distribution de l'air."

Zdenek Prihoda
managing director



BE / FR / CH
2026



Prihoda NV

📍 Pieter Verhaeghestraat 20, 8520 Kuurne, Belgique
☎ +32 56 36 30 18 ✉ info@prihoda.pro

Prihoda SARL

📍 61, rue de la Cimaïse, Bâtiment B, 59650 Villeneuve d'Ascq, France
☎ +33 3 20 24 77 11 ✉ info@prihoda.pro

Linum AG

📍 Alte Steinhauserstrasse 1, 6330 Cham, Schweiz
☎ +41 41 501 60 60 ✉ info@prihoda.pro
🌐 www.prihoda.pro / www.prihoda.com



prihoda.pro



prihoda.com