


# HVAC

**INDOAC**


Clean Duct montagekanalen  
kanalen voor airco- en koelleidingen



## KANALEN 2M

- Kanalen voor airco- en koelleidingen
- UV-resistent
- Ivoor (RAL1013) of wit
- RVS montageschroeven inbegrepen
- Lengtes van 2m (prijs/m)


Code ivoor	Code wit	A	B	C	m/doos - st/doos
<b>CD-75</b>	<b>CD-75W</b>	75,5	64	2000	10m / 5 st
<b>CD-100</b>	<b>CD-100W</b>	100	70	2000	10m / 5 st



## PLATTE BOCHTEN 90°

- Ivoor (RAL1013) of wit
- RVS montageschroeven inbegrepen

Code ivoor	Code wit	A	B	C	St/doos
<b>NE-75</b>	<b>NE-75W</b>	82	69	141	5
<b>NE-100</b>	<b>NE-100W</b>	107	75	161	5



## VERTICALE BOCHTEN 90°

- Ivoor (RAL1013) of wit
- RVS montageschroeven inbegrepen

Code ivoor	Code wit	A	B	C	St/doos
<b>NC-75</b>	<b>NC-75W</b>	82	69	124	5
<b>NC-100</b>	<b>NC-100W</b>	107	75	135	5



## VERSTELBARE PLATTE BOCHTEN

- Ivoor (RAL1013) of wit
- RVS montageschroeven inbegrepen
- Aanpasbaar in een bereik van 45° tot 90°

Code ivoor	Code wit	A	B	C	St/doos
<b>NX-75</b>	<b>NX-75W</b>	82	69	153	10
<b>NX-100</b>	<b>NX-100W</b>	107	75	193,5	5



## VERSTELBARE VERTICALE BOCHTEN

- Ivoor (RAL1013) of wit
- RVS montageschroeven inbegrepen
- Aanpasbaar in een bereik van 45° tot 90°

Code ivoor	Code wit	A	B	C	St/doos
<b>NZ-75</b>	<b>NZ-75W</b>	82	69	122	5



## UNIVERSELE BOCHTEN 360°

- Ivoor (RAL1013) of wit
- RVS montageschroeven inbegrepen
- Platte of verticale montage

Code ivoor	Code wit	A	B	C	D	St/doos
<b>NCX-75</b>	<b>NCX-75W</b>	80	68	114	121	10



## MUURAFDEKKAPPEN

- Ivoor (RAL1013) of wit
- RVS montageschroeven inbegrepen

Code ivoor	Code wit	A	B	C	D	E	St/doos
<b>NW-75</b>	<b>NW-75W</b>	82	69	210	94	83	5
<b>NW-100</b>	<b>NW-100W</b>	107	75	231	119	96	5

## VERBINDINGSSTUKKEN TUSSEN 2 GOTEN

- Om kanalen met elkaar te verbinden
- Ivoor (RAL1013) of wit
- RVS montageschroeven inbegrepen

Code ivoor	Code wit	A	B	C	St/doos
NS-75	NS-75W	82	69	80	5
NS-100	NS-100W	107	75	80	5



## EINDSTUKKEN

- Ivoor (RAL1013) of wit
- RVS montageschroeven inbegrepen


Code ivoor	Code wit	A	B	C	D	E	St/doos
NR-75	NR-75W	53	30	99	82	69	10
NR-100	NR-100W	53	30	115	107	75	5



## PLAFOND- OF MUUREINDSTUKKEN

- Ivoor (RAL1013) of wit
- RVS montageschroeven inbegrepen

Code ivoor	Code wit	A	B	C	D	E	St/doos
NA-75	NA-75W	84	70	66	124	125	5
NA-100	NA-100W	109	76	66	149	140	5



## FLEXIBELE KANALEN

- Flexibele kanalen 550 - 1000 - 800 mm
- Ivoor (RAL1013) of wit

Code ivoor	Code wit	A	B	C	D	St/doos
NF-75	NF-75W	76	64	60	550	10
NF-75M	NF-75MW	76	64	60	1000	10
NF-100	NF-100W	101	70	75	800	10

\*M = lengte 1 meter



## T-STUKKEN

- Ivoor (RAL1013) of wit
- RVS montageschroeven inbegrepen

Code ivoor	Code wit	A	B	C	D	E	St/doos
NT-75	NT-75W	82	69	121	160	25	10
NT-100	NT-100W	107	75	161	215	35	5



## PLAFOND- OF MUURROZETTEN

- Ivoor (RAL1013) of wit
- RVS montageschroeven inbegrepen

Code ivoor	Code wit	A	B	C	St/doos
NK-75	NK-75W	126	114	16	10
NK-100	NK-100W	175	145	16	10



## VERLOOPSTUKKEN

- Om goten van verschillende grootte met elkaar te verbinden
- Ivoor (RAL1013)
- RVS montageschroeven inbegrepen

Code ivoor	A	B	C	D	E	St/doos
NJ-75-100	86	72	80	107	75	5




## INOAC Clean Duct kanalen

Het Clean Duct gamma van Inoac geeft niet alleen een mooie uitstraling en afwerking van uw leidingen maar beschermt vooral de leidingen die naar de airconditioning unit lopen. De leidingen worden zo beschermd tegen UV en invloeden van buitenaf zoals vuil, weersomstandigheden en dieren (insecten, vogels, ...) die de kwaliteit van de isolatie kunnen doen afnemen.

Naast het beschermen van de leidingen wordt zo ook de unit (airconditioning, warmtepomp, ...) beschermd. Wanneer de isolatieleidingen niet meer optimaal zouden werken kan dit ook de werking van het toestel verminderen wat kan resulteren in hogere onderhoudskosten en een kortere levensduur van het apparaat.

Alle kanalen en onderdelen zijn uitgerust met RVS montageschroeven die garant staan voor een stevige installatie. Zo is er geen mogelijkheid op loszittende onderdelen die geluidsoverlast kunnen veroorzaken.



**INOAC**

**linum**

[www.linum.eu/hvac](http://www.linum.eu/hvac)