

GLASDEURSYSTEMEN & FIFO-REKSTELLINGEN



MAXIMALE TRANSPARANTIE



LINUM GLASDEUREN, EEN GLASHELDERE KIJK OP UW FAST MOVING CONSUMER GOODS.

Technisch	Afmetingen (mm)		Elektrisch		ECO
Aantal deuren	B x H frame	Nuttige deuropening	Aantal lampen	T8 verlichting	LED verlichting

3018 Breedte = 30" - 760 mm - Hoogte = 1806 mm - Type GIANT 2200

1	795 x 1844	706 x 1758	2	110 W	30 W
2	1564 x 1844	706 x 1758	3	165 W	54 W
3	2342 x 1844	706 x 1758	4	220 W	78 W
4	3123 x 1844	706 x 1758	5	275 W	102 W
5	3898 x 1844	706 x 1758	6	330 W	126 W

3016 Breedte = 30" - 760 mm - Hoogte = 1601 mm - Type GIANT 2000

1	795 x 1639	706 x 1553	2	110 W	30 W
2	1564 x 1639	706 x 1553	3	165 W	54 W
3	2342 x 1639	706 x 1553	4	220 W	78 W
4	3123 x 1639	706 x 1553	5	275 W	102 W
5	3898 x 1639	706 x 1553	6	330 W	126 W

2618 Breedte = 26" - 660 mm - Hoogte = 1806 mm - Type SUPER KING 2200

1	698 x 1844	608 x 1758	2	110 W	30 W
2	1372 x 1844	608 x 1758	3	165 W	54 W
3	2046 x 1844	608 x 1758	4	220 W	78 W
4	2722 x 1844	608 x 1758	5	275 W	102 W
5	3396 x 1844	608 x 1758	6	330 W	126 W

2616 Breedte = 26" - 660 mm - Hoogte = 1601 mm - Type SUPER KING 2000

1	698 x 1639	608 x 1553	2	110 W	30 W
2	1372 x 1639	608 x 1553	3	165 W	54 W
3	2046 x 1639	608 x 1553	4	220 W	78 W
4	2722 x 1639	608 x 1553	5	275 W	102 W
5	3396 x 1639	608 x 1553	6	330 W	126 W

3021 Breedte = 30" - 760 mm - Hoogte = 2102 mm - Type ROLL-IN 2200

1	795 x 2144	706 x 2095	2	160 W	38 W
2	1564 x 2144	706 x 2095	3	240 W	67 W
3	2342 x 2144	706 x 2095	4	320 W	96 W
4	3123 x 2144	706 x 2095	5	400 W	125 W
5	3898 x 2144	706 x 2095	6	480 W	154 W





3019 Breedte = 30" - 760 mm - Hoogte = 1897 mm - Type ROLL-IN 2000

1	795 x 1939	706 x 1890	2	160 W	38 W
2	1564 x 1939	706 x 1890	3	240 W	67 W
3	2342 x 1939	706 x 1890	4	320 W	96 W
4	3123 x 1939	706 x 1890	5	400 W	125 W
5	3898 x 1939	706 x 1890	6	480 W	154 W

POSITIEF (FRP) - NEGATIEF (FRN) - ULTRABRIGHT (FRU)





POSITIEF (FRR)

GIANT / SUPER KING 2000 & 2200




Bezoek onze website www.linum.eu voor verdere informatie omtrent onze glasdeuren en rekstellingen

ROLL-IN 2000 & 2200



EENVOUDIG VULLEN



ATTRACTIEF PRESENTEREN MET EEN ELEGANT WIT OF STRAK ZWART DESIGN.



FIFO rekstellingen worden dagelijks **intensief gebruikt**. Dit zowel tijdens het uitnemen als het aanvullen van producten. Dankzij de **speciale epoxy coating** zijn de Linum FIFO-rekken **beschermd tegen slijtage en corrosie**. Bovendien zorgt de unieke coating ook voor **extra glijvermogen**.

LINUM FIFO-REKKEN, HET ENIGE REK DAT U STRAKS IN UW GLASDEURWAND WIL !




Versterkte vaste draadschappen



Vaste schappen met rollers




Vaste schappen met gesloten vlak



*: beschikbaar in verschillende hoogtes



MONTAGEPLAN



Bezoek onze website www.linum.eu voor verdere informatie omtrent onze glasdeuren en rekstellingen

TECHNISCHE MAATAANDUIDING

